



# Система Disboxid ArteFloor

Соответствующее высоким требованиям, прочное напольное покрытие



## Эффектное напольное покрытие: индивидуальные цветовые решения – от сдержанности до экстравагантности

Очевидно, что для напольных покрытий практичность является наиболее важным качеством. «Бесшовные», прочные поверхности, небольшая толщина покрытия, простота при уборке – вот практически преимущества системы Disboxid ArteFloor. Однако и к внешнему виду покрытия предъявляются высокие требования. Система Disboxid ArteFloor подойдёт для создания интересной, оригинальной и эффектной поверхности.

Благодаря классической технике нанесения лазури напольная поверхность выглядит органично структурированной. Разнообразие возможных цветовых комбинаций, представленных в коллекции Caparol 3D-System, позволит создать индивидуальный колорит. В системе Disboxid ArteFloor Вы сможете выбрать сочетание оттенков тон в тон или контрастные цветовые комбинации. Дайте волю своей креативности, и любая напольная поверхность превратится в настоящее произведение искусства!



Оттенок Crenoma  
Образец 1:1

Внешний вид поверхности

Внешний вид поверхности  
Оттенок Carrara

Образец 1:1

Внешний вид поверхности  
Оттенок Gargano

Образец 1:1

**Грунтовочное покрытие**

Disbopox 443 EP-Imprägnierung, при необходимости шпатлевание «на сдир» с помощью материала Disbopox 453 Verlaufschiicht

**Промежуточное покрытие**


Disbopox 447 Wasserepoxid соответствующего цветового тона с добавкой 5–10 вес.% кварцевого песка Disboxid 942 Mischquarz

**Лазурь**

Capadecor Arte-Lasur/Arte-Lasur Color соответствующего цветового тона

**Заключительное покрытие**

Прозрачное покрытие Disboxid 437 EP-Klarschicht



**Disbopox 443 EP-Imprägnierung \***

Разбавляемая водой грунтовка на основе прозрачной двухкомпонентной жидкой эпоксидной смолы, не содержит растворителей.

**Disbopox 447 Wasserepoxid \***

Разбавляемый водой двухкомпонентный материал для нанесения покрытия на основе твердой эпоксидной смолы, не содержит растворитель. На установке ColorExpress колеруется в 21 000 цветовых оттенков.

**Capadecor Arte-Lasur \***

Запатентованная акриловая дисперсия со светло-пигментированными частицами, не содержащая растворителей. На установке ColorExpress колеруется в 150 цветовых оттенков палитры Caparol 3D-System.

**Capadecor Arte-Lasur Color \***

Запатентованная прозрачная акриловая дисперсия с пигментированными частицами, не содержащая растворителей.

**Disboxid 437 EP-Klarschicht \***

Прозрачная двухкомпонентная жидкая эпоксидная смола, не содержит растворителей. Прозрачная, как стекло, несклонная к пожелтению. Усиливает цветовую сочность напольного покрытия. Прочная, стойкая к истиранию поверхность, по которой можно ездить.

\* Обратите внимание на Техническую информацию по каждому продукту, в которой детально указываются свойства материалов, например, допустимые химические и механические нагрузки.

	Промежуточное покрытие:		Лазурь:	
Arezzo	Disbopox 447 Wasserepoxid	Arezzo	Capadecor Arte-Lasur	Arezzo
Bergamo	Disbopox 447 Wasserepoxid	Bergamo	Capadecor Arte-Lasur	Bergamo
Carrara	Disbopox 447 Wasserepoxid	Carrara	Capadecor Arte-Lasur	Carrara
Cremona	Disbopox 447 Wasserepoxid	Cremona	Capadecor Arte-Lasur	Cremona
Gargano	Disbopox 447 Wasserepoxid	Gargano	Capadecor Arte-Lasur	Gargano
Marsala	Disbopox 447 Wasserepoxid	Marsala	Capadecor Arte-Lasur Color	Ferrara
Merano	Disbopox 447 Wasserepoxid	Merano	Capadecor Arte-Lasur	Merano
Messina	Disbopox 447 Wasserepoxid	Messina	Capadecor Arte-Lasur	Messina
Modena	Disbopox 447 Wasserepoxid	Modena	Capadecor Arte-Lasur	Modena
Piacenza	Disbopox 447 Wasserepoxid	Piacenza	Capadecor Arte-Lasur	Piacenza
Torino	Disbopox 447 Wasserepoxid	Torino	Capadecor Arte-Lasur	Torino

Внешний вид поверхности  
Отенок Torino

Образец 1:1

Выбор из 150 цветовых оттенков оказывается иногда очень сложным, поэтому система Caparol 3D для ориентации в этом цветовом многообразии предлагает удачные, на наш взгляд, сочетания тонов. При выборе тона основными критериями являются цветовое оформление окружающего пространства и освещение помещения. При этом можно использовать любые понравившиеся сочетания цветов.

Студия цветового дизайна Caparol составила ряд гармоничных цветовых комбинаций, которые приводятся в брошюре в виде образцов 1:1, а также примеров оформления поверхности на объектах.

Цветовые образцы небольшого формата могут дать лишь приблизительное представление о том, как выбранное сочетание оттенков будет выглядеть на поверхности, поэтому мы рекомендуем обратиться за дополнительной консультацией к профессионалам.

**Так можно получить изображённые цветовые тона:**

Все указанные продукты (за исключением одного) колеруются на установках ColorExpress в соответствующие цветовые оттенки. Оттенок «Marsala» для системы ArteFloor получается с помощью готовой лазури ArteLasur Color оттенка «Ferrara».



Оттенок Modena  
Внешний вид поверхности




Образец 1:1

Оттенок Marsala  
Внешний вид поверхности

Образец 1:1

Оттенок Arezzo  
Внешний вид поверхности

Образец 1:1



Оттенок Modena  
Внешний вид поверхности

Образец 1:1



Оттенок Merano  
Внешний вид поверхности

Образец 1:1



Оттенок Bergamo  
Внешний вид поверхности

Образец 1:1



Оттенок Piacenza  
Внешний вид поверхности

Образец 1:1

Для напольных поверхностей в рабочем секторе, подвергающихся сильным нагрузкам от хождения, особенно хорошо подходят покрытия неярких тонов, препятствующие скольжению. Модные высокоглянцевые напольные поверхности облагораживают приёмные и выставочные залы. Чтобы сохранить красоту полов ArteFloor на более длительное время, требуется регулярная чистка с помощью специальных средств. В зависимости от нагрузок 1 или 2 раза в год необходима основательная чистка с последующим нанесением защитного слоя (например, средством по уходу B250, TANA-Chemie, Mainz). Матовые участки можно заново отполировать, это позволит реже проводить основательную чистку. Новые чистящие средства и способы предварительно необходимо испробовать на не бросающемся в глаза участке. Небольшие отклонения цветового тона от оригинала обусловлены типографским способом печати брошюры. На цветовой тон влияют также тип и структура поверхности, окружение и свет. Образцы поверхностей изображены с заключительным глянцевым защитным слоем.

Disboxid Multicolor-System

Механически высоконагружаемая система напольных покрытий, обладающая глянцевой оптикой натурального полированного камня и выполненная в модных цветовых оттенках.

Специально для полов салонов и выставочных павильонов, к которым предъявляются повышенные требования по дизайну и нагрузкам.




Оттенок Granit dunkel  
Внешний вид поверхности

Образец 1:1



Оттенок ColorLine Softgreen  
Образец 1:1



Оттенок ColorLine Softred  
Образец 1:1




Оттенок ColorLine Splendid Mind  
Образец 1:1



Оттенок ColorLine Splendid Grey  
Образец 1:1



Оттенок ColorLine Green  
Образец 1:1



Оттенок ColorLine Softblue  
Образец 1:1



Оттенок Syenit  
Образец 1:1




Оттенок Granit hell  
Образец 1:1



Оттенок ColorLine Blue  
Образец 1:1



Оттенок ColorLine Red  
Образец 1:1



Оттенок Monzonit  
Образец 1:1



Оттенок Dionit  
Образец 1:1



Оттенок Terra–Blue  
Внешний вид поверхности



Образец 1:1

Новая комбинация из паропроницаемого слоя Disborex 453 Verlaufschiicht и цветного сланца в качестве насыпного материала. Разнообразный дизайн и изящная оптика. Антискользящее покрытие, которое тем не менее превосходно очищается.



Оттенок Terra–Red  
Образец 1:1



Оттенок Terra–Grey  
Образец 1:1



Оттенок Terra–Green  
Образец 1:1



#### ИЧП «Дискон»

ул. Лейтенанта Рябцева, 110  
BY-224025, г. **Брест**  
Тел.: +375 162 29 80 70  
Факс: +375 162 29 85 52  
contact@diskom.brest.by  
www.caparol.by

#### Филиалы ИЧП «Дискон»

ул. Ожешко, 25, корпус 3, каб. 219  
230004, г. **Гродно**  
Тел.: +375 152 73 07 40  
Тел.: +375 293 79 07 01

ул. Тимирязева, 65 Б, офис 305  
BY-220035, г. **Минск**  
Тел.: +375 17 254 79 22  
Тел.: +375 17 254 79 21

ул. Первомайская, 29, офис 313  
212030, г. **Могилев**  
Тел.: +375 222 25-93-21  
Тел.: +375 296 67 97 15

ул. Могилевская, 19 Б  
246010, г. **Гомель**  
Тел.: +375 232 50 43 40  
Факс: +375 232 50 63 95

ул. Ильинского, 37  
BY-210001, г. **Витебск**  
Тел.: +375 212 37 45 71  
+375 212 37 20 58  
Факс: +375 212 36 47 43

Партнер:



#### LACUFA GmbH Lacke und Farben

Представительство  
в Республике Беларусь

ул. Тимирязева, 65 Б, офис 307  
BY-220035, г. Минск  
Тел.: +375 17 205 89 70  
Факс: +375 17 205 94 38  
info@caparol.by  
www.caparol.by

#### LACUFA GmbH Lacke und Farben

D-12439 Berlin  
Schnellerstrasse, 141  
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75  
Tel. +49 (0 30) 63 94 63 78  
info.berlin@caparol.de  
www.caparol.de

#### Заводы-изготовители

AU „Diskom“  
BY-224025 Brest

Deutsche Amphibolin-Werke  
von Robert Murjahn  
Stiftung & Co KG  
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH  
Lacke und Farben  
Werk Fürstenwalde  
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH  
Lacke und Farben  
Werk Köthen  
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH  
Lacke und Farben  
Werk Nerchau  
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“  
RU-170039 Twer

Neue Meldorfer  
Flachverblender  
GmbH & Co KG  
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm  
GmbH & Co Dämmstoffe,  
Dämmsysteme KG  
D-69493 Hirschberg-Großsachsen

DAW France S.A.R.L.  
F-80440 Boves

Caparol Italiana GmbH & Co. KG  
I-20080 Vermezzo (MI)

Synthesa Chemie  
Gesellschaft m.b.H.  
A-4320 Perg

Capatect  
Baustoffindustrie GmbH  
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB  
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD  
201814 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA S.R.L.  
RO-547525 Sâncraiu de Mures –  
Jud. Mures

LIFS Lithodecor  
Innovative Fassadensysteme  
GmbH & Co KG  
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH  
GE-0119 Tbilisi

Caparol Polska Sp. z o.o.  
Zakład Produkcyjny w Złobnicy  
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH  
UA-52460 Wasyliwka

OOO «Caparol-Malino»  
RU-142850 Malino

#### Фирмы-дистрибьюторы

Caparol Belgium bvba/sprl  
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.  
E-17300 Blanes(Girona)

Caparol Farben AG  
CH-4133 Pratteln

Caparol Hungária Kft.  
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.  
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland  
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.  
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.  
BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.  
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke  
Vertriebsges.m.b.H.  
A-1110 Wien

Ceský Caparol s.r.o.  
CZ-37001 České Budejovice  
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.  
HR-10431 Sv. Nedelja-Zagreb

Caparol UK  
Staffordshire, ST15 8GH  
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood  
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL  
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbHLacke und Farben  
D-12439 Berlin

Caparol OOO  
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA  
UA-02092 Kiev

LACUFA GmbH  
Lacke und Farben  
Repräsentanz Kiev  
UA-02092 Kiev

SIA CAPAROL BALTICA  
LV-2123 Riga  
EE-10112 Tallinn

UAB „CAPAROL LIETUVA“  
LT-02244 Vilnius

OOO „Lacufa GmbH  
Lacke und Farben“  
Repräsentanz Belarus  
BY-220035 Minsk

#### Лицензиаты

BETEK Boya ve Kimya  
Sanayi A.S.  
TR-34742 Bostanci-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin  
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)  
Theheran,  
Islamic Republic of Iran

#### Партнеры-дистрибьюторы

SEFRA Farben- und  
Tapetenvertrieb  
Gesellschaft m.b.H.  
A-1050 Wien

Fachmaart  
Robert Steinhäuser SAR  
LL-3364 Leudelange

Rockidan as  
DK-6200 Aabenraa

Noventa A.E.  
GR-10682 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.  
Seocho-Gu, Seoul, Korea



**CAPAROL**

**Уверенный ход слоном!**