



GROSS - MASTER

Быстро. Выгодно. Надёжно.

**Безвоздушные окрасочные аппараты
для малых, средних, крупных объектов
и промышленного применения**



**GROSS
MASTER**





GROSS - MASTER

Быстро. Выгодно. Надёжно.

GM-2000



Удобный и простой в эксплуатации аппарат для безвоздушного напыления грунтовок и красок на средних объектах, промышленных предприятиях производительностью 2,0 л/мин. Электронная система регулировки давления.

Комплект поставки: 15 м шланг 1/4", пистолет с соплодержателем, сопло 517, удочка 50 см 7/8", комплект ключей, смазка для поршня.

GM-2000

2 л/мин
0,023' max
30 МПа
220В/110А, 50 Гц
1000 Вт

GM-2500HB

GM-2500



Трёхступенчатая система фильтрации

Система быстрой замены насоса
Стойка из нержавеющей стали

Стабильное давление при покраске обеспечивает идеальный результат

Электронная регулировка и стабилизация давления Intelligent spraying;

Низкая стоимость при высоком качестве оборудования;

Для нанесения ЛКМ низкой и средней степени вязкости.

GM-2500

2,5 л/мин
0,023' max
30 МПа
220В/110А, 50 Гц
1500 Вт

GM-3800HB

GM-3800



Трёхступенчатая система фильтрации

Бесщёточный поршневой мотор;
Система быстрой замены насоса;

Легко снимаемый коллекторный фильтр;

Стойка из нержавеющей стали;

Электронная регулировка и стабилизация давления Intelligent spraying;

Низкая стоимость и высокое качество;
Для нанесения ЛКМ низкой и средней степени вязкости.

GM-3800

3,8 л/мин
0,029' max
30 МПа
220В/110А, 50 Гц
2600 Вт

www.gross-master.com

MASTER



GROSS - MASTER

Быстро. Выгодно. Надёжно.



GM-6000

Безвоздушный поршневой окрасочный аппарат.
Трёхступенчатая система фильтрации материала
Электронная регулировка
и стабилизация давления Intelligent spraying;
Бесщёточный поршневой мотор;
Распыление составов от низкой
до высокой степени вязкости
(грунтовки, краски, шпатлёвки и др.);
Высококачественная сборка;
Возможно подключение 2-го поста.

GM-6000

6 л/мин
0,039' max
30 МПа
220В/110А, 50 Гц
3000 Вт



GM-9000

Безвоздушный поршневой окрасочный аппарат.
На тележке с насосом;
Трёхступенчатая система фильтрации материала
Электронная регулировка
и стабилизация давления Intelligent spraying;
Бесщёточный поршневой мотор;
Распыление составов от низкой до высокой
степени вязкости (краска, эмаль (в т.ч. двух-
компонентная), грунтовка, шпатлёвка,
огнезащита, гидроизоляция и др.);
Возможно подключение 2-го поста.

GM-9000

9 л/мин
0,049' max
33 МПа
220В/110А, 50 Гц
4000 Вт



GM-10000

Безвоздушный гидропоршневой
окрасочный аппарат.
Трёхступенчатая система фильтрации материала;
Гидропоршневой электрический двигатель;
Распыление составов от низкой до высокой
степени вязкости (краска, шпатлёвка,
огнезащита, гидроизоляция и др.);
Высококачественная сборка.
Высококачественный масляный насос
и гидравлический двигатель
обеспечивают стабильную мощность и реверс.

GM-10000

10 л/мин
0,049' max
240 Бар
220В, 50 Гц
4000 Вт



GROSS - MASTER

Быстро. Выгодно. Надёжно.

EasyShot

Безвоздушный портативный окрасочный аппарат GROSS-MASTER GM EASYSHOT

Для небольших объемов окрасочных работ. Удобен и прост в эксплуатации.

Для нанесения водно-дисперсионных грунтовок, лаков, лазурей, интерьерных и фасадных красок.

Производительность: 1,1 л/мин.

Бесщёточный мотор.

Мощность: 0,5 кВт

Батарея: 21 В, 5000 mAh,

Скорость работы: 6 скоростей

Бачек для материала объемом 1,7 л

Габаритные размеры: 37X23X29см

Вес 4 кг.



НОВИНКА