



ООО «СтройМАСТЕР.ком» Республика Беларусь, 220089 г. Минск, пр. Дзержинского, д. 9, пом.1001 УНП 191166686 р/с BY 20 РЧБ 3012 0144451000000 933 BIC SWIFT РЧБВУ2Х (код 749) в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 115 г. Минск, ул. Кропоткина, 91


тел. +375 (17) 366-36-36 факс: +375 (17) 366-38-38  
GSM +375 (29) 101-44-54  
[www.stroymasterkom.by](http://www.stroymasterkom.by)  
[info@stroymasterkom.by](mailto:info@stroymasterkom.by)



## Профессиональный малярный инструмент, материалы, приспособления и оборудование для профессионалов-отделочников



Код	Визуализация	Наименование	Старая цена цена, руб. с НДС	Скидка, %	Новая цена, руб. с НДС
49 28 02		Малярная лента Easypaper Standart Preiswerte 18 мм, 50 м. Для гладких поверхностей. Средняя клеющая способность, рул.	6,10	50	3,05
49 28 05		Малярная лента Easypaper Standart Preiswerte 36 мм, 50 м. Для гладких поверхностей. Средняя клеющая способность, в индивид.пленочной упаковке рул.	9,20	50	4,60
49 06 25		Толстослойная, очень прочная мелкокрепированная синяя малярная лента Das Blaue 25 мм, 50 м. Средняя адгезия и высокая влагостойкость. Для гладких поверхностей. Устойчива к ультрафиолету до 2 недель, рул.	12,30	50	6,15
49 31 51		Специальная экстратонкая гладкая желтая малярная лента на основе рисовой бумаги с акрилатным клеем Das Goldene 50 мм, 50 м. Для идеальных кромок. Средняя адгезия, стойкость к ультрафиолету до 3 месяцев. Очень высокая влагостойкость. Для гладких и слегка шероховатых поверхностей. Наклеивается даже на слегка влажную поверхность. рул.	64,60	50	32,30
49 11 38		Толстослойная армированная синяя лента POWERtape Das dicke Blaue 38 мм, 25 м. Чрезвычайно высокая адгезия. Стойкая к ультрафиолету 2 недели. Для гладких и шероховатых оснований, рул.	33,10	50	16,55
49 42 50		Белая гладкая ПВХ лента SOFTtape 50 мм, 33 м. Средняя адгезия. Легко разматывается и рвется. Стойкая к ультрафиолету 2 недели, рул.	17,60	50	8,80
48 93 55		Укрывочная пленка с 2-мя клейкими лентами CQ UVXL Folie HDPE 55 см, 16 м. С толстой, прочной армированной клейкой ПВХ лентой снаружи и тонкий красной лентой на основе рисовой бумаги и акрилатного клея с внутренней стороны. Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения до 6 месяцев (рисовая бумага). Для гладких интерьерных и фасадных поверхностей. Одно обклеивание для 2-х технологических операций, рул.	28,00	50	14,00
48 93 14		Укрывочная пленка с 2-мя клейкими лентами CQ UVXL Folie HDPE 140 см, 16 м. С толстой, прочной армированной клейкой ПВХ лентой снаружи и тонкий красной лентой на основе рисовой бумаги и акрилатного клея с внутренней стороны. Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения до 6 месяцев (рисовая бумага). Для гладких интерьерных и фасадных поверхностей. Одно обклеивание для 2-х технологических операций, рул.	31,90	50	15,95
49 00 50		Полиэтиленовая прозрачная защитная пленка с полосками клея по бокам Double Stick Folie 50 см/ 100 м. Толщина 50 мкм, стойкая к ультрафиолету до 8 недель. Для интерьерных и фасадных работ, рул.	233,20	50	116,60
59 02 15		Укрывочная бумага Abdeckpapier Стандарт для STORCH EasyMasker, 150 мм / 50 м, 40 г/м2. Гладкая с одной стороны, прочная и влагостойкая, рул.	13,40	50	6,70
59 00 76		Укрывочная бумага Abdeckpapier Премиум для STORCH EasyMasker, 150 мм / 50 м, 50 г/м2. Гладкая с одной стороны, прочная и влагостойкая, рул.	12,40	50	6,20
32 71 18		Зубчатый шпатель Edelstahl-Zahnkelle, 280 x 130 мм / 0,7 мм, зуб 6 x 6 мм. Нержавеющая сталь, шт.	40,00	50	20,00
32 71 27		Зубчатый шпатель Edelstahl-Zahnkelle, 280 x 130 мм / 0,7 мм, зуб 4 x 4 мм. Нержавеющая сталь, шт.	40,40	50	20,20
32 71 46		Зубчатый шпатель Edelstahl-Zahnkelle, 280 x 130 мм / 0,7 мм, зуб 4 x 6 мм. Нержавеющая сталь, шт.	42,00	50	21,00
32 71 08		Зубчатый шпатель Edelstahl-Zahnkelle, 280 x 130 мм / 0,7 мм, зуб 8 x 8 мм. Нержавеющая сталь, шт.	40,10	50	20,05

32 75 00		Зубчатый шпатель Edelstahl-Zahnkelle, 280 x 130 мм / 0,7 мм, зуб 10 x 10 мм. Нержавеющая сталь, шт.	39,40	50	19,70
31 13 28		Профессиональная кельма из нержавеющей хром-молибденовой стали Supra Gold 280x120/0,6 мм. Зажимная гайка М8 для ручки с целью предотвращения вращения, прорезиненная пробковая органичная ручка, шт.	239,80	50	119,90
31 13 35		Профессиональная кельма из нержавеющей хром-молибденовой стали Supra Gold 355x120/0,6 мм. Зажимная гайка М8 для ручки с целью предотвращения вращения, прорезиненная пробковая эргономичная ручка, шт.	291,60	50	145,80
32 58 60		Фасадный зубчатый шпатель с набалдашником Edelstahl-Fassadenspachtel mit Klauf, 10x10, 60 см. Алюминиевое крепление, эргономичная ручка. шт.	102,10	50	51,05
31 33 28		Полутерок-основа с липучкой Träger-Waschbrett Klett 280x140мм. Эргономичная 2-х компонентная ручка, шт.	45,50	50	22,75
31 33 01		Гидроспененная губка Raster-Schwammbelag 280x140x35мм. Для 31 33 28. Для предварительного и чистового смывания фуги с плитки, шт.	46,70	50	23,35
31 33 02		Латексная губка Latex-Schwammbelag 280x140x20мм. Для 31 33 28. Для фильцевания, шт.	74,40	50	37,20
31 33 04		Губка из вспененной резины Schwammgummibelag 280x140x18мм. Для 31 33 28. Для фильцевания, шт.	60,60	50	30,30
31 32 00		Ведро для замывания Easy-Wash 24 л. 2 отжимающих ролика и 4 колеса, шт.	230,60	50	115,30
31 35 28		Терка Kunststoff-Reibebrett 280 x 140 мм. Пластиковая терка из вспененного полиуретана, облегченный вес, для затирки (сглаживания) штукатурок, шт.	21,00	50	10,50
31 67 08		Угловой шпатель Edelstahl-Eckenkelle 80 x 60 x 60 мм. Шпатель из нержавеющей стали, идеально подходит для выравнивания внутренних углов. По DIN 6441, шт.	31,20	50	15,60
32 60 60		Шпатель профессиональный Flachenspachtel Flexogrip 60 см. Закругленные углы для качественной отделки, эластичное основание из нержавеющей стали, шт.	220,20	50	110,10
32 60 80		Шпатель профессиональный Flachenspachtel Flexogrip 80 см. Закругленные углы для качественной отделки, эластичное основание из нержавеющей стали, шт.	283,60	50	141,80
32 60 99		Шпатель профессиональный Flachenspachtel Flexogrip 100 см. Закругленные углы для качественной отделки, эластичное основание из нержавеющей стали, шт.	316,30	50	158,15
32 60 12		Шпатель профессиональный Flachenspachtel Flexogrip 120 см. Закругленные углы для качественной отделки, эластичное основание из нержавеющей стали, шт.	442,00	50	221,00
32 62 95		Шпатель профессиональный Flachenspachtel Flexogrip AluSTAR 150см. Эластичное лезвие из высоколегированной нержавеющей стали 0,3 мм со скругленными краями, шт.	382,40	50	191,20
32 64 95		Сменное лезвие для профессионального шпателя AluSTAR 1500x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали, шт.	174,40	50	87,20
32 63 95		Сменное лезвие для профессионального шпателя AluSTAR 1500x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали, шт.	130,10	50	65,05
32 92 00		Скребок Silikonkratzer. Силиконовый скребок, металлическое лезвие, для удаления остатков силикона, шт.	85,60	50	42,80
32 90 10		Набор профессиональных шпателей Profi-Fugenspachtel-Set 4,7,10 мм. Для фугования керамической плитки, нанесения силикона и др. Применяется для внутренних и внешних углов, шт.	141,80	50	70,90
32 63 30		Резиновый шпатель Gummi-Flachenspachtel, 30см. Для заполнения фуги, шпатлевания флизелина и стен, шт.	19,00	50	9,50
32 67 60		Ракель резиновый Gummischieben und Ersatzgummi losmittelbestandig 60 см. Устойчив к воздействию растворителей, для напольных полимерных материалов, удобен при работе на больших объемах, шт.	229,90	50	114,95

35 39 30		Многофункциональный нож Vielzweckmesser 2-К. Алюминиевый, 2-х компонентная ручка, с внутренним контейнером для хранения 3 ножей, с чехлом и клипсой для ремня, шт.	41,80	50	20,90
35 39 25		Многофункциональный нож Vielzweckmesser Delphin®. Алюминиевый, на 1 лезвие с двусторонним замком, с внутренним контейнером для хранения 10 ножей, с чехлом и клипсой для ремня, шт.	144,80	50	72,40
10 17 50		Щетка для обоев Tapezier-Wischer 30 см. Нейлон, для любых видов обоев, шт.	32,40	50	16,20
10 19 00		Щетка для обоев Tapezierwischtel Kombi 30 см. Натуральная мягкая щетина и нейлон, для любых видов обоев, шт.	245,90	50	122,95
21 60 00		Нож для обоев Tapeten-Schneidmesser. Деревянная ручка, нержавеющая сталь клинка, шт.	119,40	50	59,70
04 54 65		Плоская малярная кисть Flachpinsel 60/22 x 68 мм AquaREL. Смесевая щетина полиэстер/щетина, крепление из нерж. стали. Для водных эмалей, шт.	28,50	50	14,25
04 16 40		Флейцевая кисть 40 мм, толщ. 9 светлая щетина, дерев.лаз.ручка.	7,20	50	3,60
04 16 50		Флейцевая кисть 50 мм, толщ. 9 светлая щетина, дерев. ручка.	8,40	50	4,20
04 20 30		Флейцевая кисть 30 мм, толщ. 9 PBT-Mix, син-бел, жест. дер. ручка.	5,60	50	2,80
04 20 50		Флейцевая кисть 50 мм, толщ. 9 PBT-Mix, син-бел, жест. дер. ручка.	9,40	50	4,70
04 22 50		Плоская профессиональная малярная кисть Flach-Pinsel 50/21 x 65 мм LasurSTAR. Щетина из смеси натур. и синтет.волокон. Двухкомпонентная. Идеальна для равномерного нанесения лазурей, шт.	31,10	50	15,55
		Полиамидный валик DuraStar 10см, Ø 30 мм, мех 12 мм, PA12. Очень мягкий, с чрезвычайно надежной системой крепления ядра валика SmartCore XL, Hi-tech ворс, подходит для окрашивания гладких поверхностей. Особо износостойкий и долговечный. Синие широкие спиральные полосы, шт.	4,70	50	2,35
14 30 25		Полиамидный валик DuraStar Großflächenwalze 25см, Ø 60 мм, мех 12 мм, PA12. Очень мягкий, с чрезвычайно надежной системой крепления ядра валика SmartCore XL, Hi-tech ворс, подходит для окрашивания гладких поверхностей. Особо износостойкий и долговечный. Синие широкие спиральные полосы, шт.	34,40	50	17,20
17 12 25		Поролоновый валик Schwammwalze 25см, Ø 75. Фактура "горох", шт.	25,80	50	12,90
84352622		Валик 25 см Ядро 68 Полиамид 21 голуб. полосы, беск.нить	19,80	50	9,90
84551922		Валик 18 см Ядро 48 Микрофибра 2xОранж.полосы	9,00	50	4,50
84582722		Валик 25 см Ядро 60 Микрофибра Оранж.полосы Страна ввоза-Россия.	11,00	50	5,50
14 72 75		Полиэстеровый валик 25 см диаметр 47 мм, мех 22 мм, желтый. В комплекте с металлической ручкой	11,60	50	5,80
19 48 28		Телескопический держатель для валика TelesSTAR 280 см. Иновационный механизм, "LOCK-IT-Systems", шт.	236,80	50	118,40
19 54 00		Чехол Roller-Bag для хранения влажных валиков, шт.	2,10	50	1,05
62 96 97		Палочка с гибким силиконовым наконечником для удобного перемешивания краски в ведре. Длина деревянной ручки - 50 см., шт.	35,10	50	17,55
08 60 12		Кисть макловица Flächenstreicher 120/30 x 51 мм. Светлая щетина, пластиковая ручка, шт.	8,70	50	4,35
08 60 14		Кисть макловица Flächenstreicher 140/40 x 57 мм. Светлая щетина, пластиковая ручка, шт.	13,90	50	6,95

08 30 10		Плоская малярная щетка Flächenstreicher 100/30 x 61 мм. Светлая щетина, профессиональная деревянная рукоятка, шт.	44,00	50	22,00
08 30 12		Плоская малярная щетка Flächenstreicher 120/30 x 67 мм. Светлая щетина, профессиональная деревянная рукоятка, шт.	68,40	50	34,20
10 28 00		Щётка для разметания лазури Abstaub-Sichel 195/24x64 мм. С тройным слоем вулканизированной щетины, с удобной деревянной ручкой, шт.	110,70	50	55,35
69 95 65		Сумка Airless-Zubehörtasche для удобного и безопасного хранения необходимых аксессуаров для ввода в эксплуатацию и очистки аппаратов безвоздушного распыления. Без принадлежностей, шт.	541,40	50	270,70
29 59 00		Сумка для инструментов Werkzeugtasche STORCH 43 x 24 x 28 мм. Из прочной нейлоновой ткани. Ручной захват и съемный ремень для переноски. Внутренние и наружные карманы частично на молнии. Окошко для визитки. Твердое основание для безопасной установки.	213,60	50	106,80
29 10 20		Профессиональный контейнер для инструмента на колесах Werkzeugtrolley Profi 595 x 380 x 420 мм. Экстра большой, мобильный и жесткий контейнер для инструментов. Пластиковый. Выдвижная мягкая ручка. Четыре отсека для небольших деталей в крышке. Большая съемная внутренняя вставка для дополнительного инструмента. Два больших колеса для удобной транспортировки.	521,90	50	260,95
47 58 16		Шлифовальные круги Styropor-Schleifmittel K 16 для всех типов шлифовальных машин Spider Ø 225 мм. Для шлифования пенополистирола. В упаковке 10 штук, 1 шт.	27,00	50	13,50
47 58 18		Шлифовальные бумажные круги с отверстиями Klett-Schleifpapier K 180 для всех типов шлифовальных машин Spider Ø 225 мм. В упаковке 25 шт. 1 шт.	8,30	50	4,15
47 58 22		Шлифовальные бумажные круги с отверстиями Klett-Schleifpapier K 220 для всех типов шлифовальных машин Spider Ø 225 мм. В упаковке 25 шт. 1 шт.	8,30	50	4,15
47 59 08		Шлифовальная сетка Klett-Schleifgitter K 80 для всех типов шлифовальных машин Spider ? 225 мм.	9,30	50	4,65
47 95 24		Шлифовальная мелкая сетка FineXXNet Klett-Feinschleifgitter K 240 ? 150 мм. В упаковке 25 шт	10,20	50	5,10
47 96 10		Шлифовальная мелкая сетка FineXXNet Klett-Feinschleifgitter K100 мм, d=225 мм.	10,20	50	5,10
47 96 24		Шлифовальная сетка K 240 для всех типов шлифовальных машин Spider ? 225 мм.	10,20	50	5,10
60 11 90		Светодиодный вертикальный светильник-башня <b>STORCH LED Tower 100 W</b> . Освещение на 360°, высота - 150 см с защищенной розеткой и переключателем. Идеально подходит для освещения на строительных объектах. Технические данные: 100 Вт, 9100 Лн, класс энергоэффективности A+, срок службы до 30000 ч, степень защиты IP 54 (может быть использован на улице), длина кабеля 5 м.	1 146,00	50	573,00
60 11 54		Светодиодный вертикальный светильник-башня на аккумуляторе <b>STORCH LED Tower 36 W Akku</b> . Освещение на 360°, высота - 165 см с Bluetooth-приемником и динамиком для подключения к смартфону. Идеально подходит для освещения на строительных объектах. Технические данные: 36 Вт, 3600 Лн, класс энергоэффективности A+, срок службы до 30000 ч, степень защиты IP 20 (может быть использован на улице в сухую погоду), длина кабеля 5 м.	1 146,00	50	573,00
60 11 40		Светодиодный светильник на аккумуляторе <b>STORCH LED Bell 30 W Akku</b> . Освещение на 360°, USB-порт для зарядки в автомобиле. Технические данные: 30 Вт, 3000 Лн, класс энергоэффективности A+, срок службы до 30000 ч, класс защиты IP 65.	637,00	50	318,50
60 11 45		Светодиодный прожектор на аккумуляторе <b>STORCH LED Strahler 50 W Akku</b> . Для мобильного использования. Технические данные: 50 Вт, 4200 Лн, класс энергоэффективности A+, срок службы до 30000 часов, класс защиты P54, время зарядки 5 часов, время работы 2,5 - 7,5 часов.	940,00	50	470,00
64 06 00		<b>Универсальный насос для экономичного и быстрого нанесения штукатурок, клеевых и армирующих составов, шпатлевок Foerderpumpe PS 12</b> . Высокая производительность до 12 л/мин. Объем поставки: пакет шланга для раствора-воздуха 10 м, NW 25 для шпатлевки и тонкой штукатуркой, 13 мм сопло, кабель дистанционного управления 14 м с дистанционным переключателем, набор инструментов с губчатым резиновым шариком. Технические характеристики: мощность 1,5 кВт, 230 В/50 Гц, 16 А, вес 65 кг	21 300,00	30	15 000,00

64 45 00		<p><b>Компрессор KeKo 200.</b> Идеально подходит для использования с инструментами работающими со сжатым воздухом, пистолетами для распыления краски и декоративных материалов, растворонасосами. Дополнительное оборудование: регулятор давления, манометр. Технические характеристики: объем ресивера 3 л, производительность всасывания 330 л/мин, выходная мощность 200 л/мин, рабочее давление макс. 5,5 бар, мощность 2,05 кВт, 230 В/50 Гц 16 А, уровень звукового давления 80 дБ, вес 35 кг.</p>	3 550,00	30	2 500,00
69 50 45		<p><b>STORCH-Airless ST 450.</b> Удобный аппарат безвоздушного напыления для малых и средних объектов. Интеллектуальная электроника, цифровой экран. QuickReload-System (система быстрой замены поршня). Комплект поставки: 15 м шланг 1/4 ", 009 пистолет Gun с форсункодержателем, реверсивное сопло 517, комплект для чистки и технического обслуживания, QuickClean адаптер. Технические характеристики: производительность 1,8 л / мин., макс. размер сопла 0,021". Электрическая мощность: 0,47 кВт, 230 В / 50 Гц, 3 А. Вес 17 кг.</p>	6 390,00	30	4 500,00
69 00 30		<p><b>STORCH-Airless EasySpray 300.</b> Удобный, компактный и простой в эксплуатации аппарат для безвоздушного напыления грунтовок и красок на малых и средних объектах. Комплект поставки: 15 м шланг 1/4 ", пистолет 009 ST с соплодержателем, сопло 517. Технические данные: производительность под давлением 1,5 л/мин., макс. размер сопла 0,019 ". Мощность 0,65 кВт, 230 В / 50 Гц, 3 А, Вес 12 кг.</p>	4 400,00	30	3 100,00